


The background is a solid red color with a repeating pattern of wavy, embossed lines that create a 3D effect. The text is also embossed in a matching red color.

albalim
d.o.o.



albalim d.o.o.

ALBA LIM D.O.O. è un'azienda del gruppo

alba siderurgica s.r.l.

azienda Italiana che vanta un'esperienza trentennale nel settore siderurgico e dell'isolamento.

Situata in un'area di 150.000 m², ALBA LIM D.O.O. è specializzata nella produzione e commercializzazione di pannelli isolanti con supporto metallico per coperture e pareti civili e industriali.

Vi presentiamo prodotti tecnologicamente avanzati e ad alto valore estetico che riassumono il vantaggio della facilità di posa, della versatilità, dell'assenza di manutenzione, con il pregio, inoltre, di alleggerire il tetto.

Producendo direttamente il materiale ALBA LIM D.O.O. garantisce un prodotto di qualità e a misura per soddisfare qualsiasi vostra esigenza.

ALBA LIM D.O.O. is a company belonging to

alba siderurgica s.r.l.

an Italian concern which boasts 30 years of experience in the iron steel and insulation industry.

Placed on area of 150.000 m², ALBA LIM D.O.O. specializes in the production and marketing of insulating boards with a metal support for civil and industrial coverings and walls.

We offer you high-technology products with a high-aesthetic value which combine the easiness of laying, the versatility, the absence of upkeep with the good quality of lightening the roof.

ALBA LIM D.O.O. produces directly the material in order to guarantee a high-quality product which satisfies every demand.

ALBA LIM D.O.O. je tvrtka koja pripada grupi talijanske tvrtke

alba siderurgica s.r.l.

firmi sa zavidnim tridesetgodišnjim iskustvom u izrađivanju željeza i izolirajućih pokriva.

Smještena na proizvodnom prostoru od 150.000 m², ALBA LIM D.O.O. specijalizirana je za proizvodnju i prodaju pokrovnih i pregradnih izolirajućih panela sa metalnom podlogom, kako za industrijske, tako i za sve ostale građevinske objekte.

Predstavljamo vam tehnološki usavršene proizvode visokih estetskih vrijednosti, koji u sebi objedinjuju prednosti jednostavnog postavljanja, višestranosti i nepotrebnosti održavanja s odlikom dodatnog smanjenja krovnog opterećenja.

ALBA LIM D.O.O. direktan je proizvođač, čime vam osigurava kvalitetan proizvod po vašim mjerama i uz zadovoljavanje svih vaših eventualnih specifičnih zahjeva



albalim d.o.o.

ISOLIAMO IL TUO FUTURO

PANNELLI ISOLANTI DA PARETE E COPERTURA
PER APPLICAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

ROOF FOR YOUR FUTURE

INSULATING BOARD
FOR CIVIL AND INDUSTRIAL APPLICATIONS

IZOLIRAMO VAŠU BUDUĆNOST

POKROV ZA INDUSTRIJESKE
I OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

“COPRIAMO”
I VOSTRI INTERESSI



albalim d.o.o.



LIMOTEG

Il pannello LIMOTEG è il più semplice tra i prodotti, consigliato soprattutto per ricoperture e interventi di bonifica (es. cemento amianto) sia civili che industriali, è costituito da una lamiera profilata in acciaio zincato e preverniciata dalla forma estetica simile alla tegola tradizionale.

Il profilo LIMOTEG è già provvisto di gocciolatoio, per evitare le infiltrazioni d'acqua all'interno della copertura.



L'altezza del profilo di soli 24 mm dona a LIMOTEG un'eleganza classica adattabile a qualsiasi tipo di copertura.

LIMOTEG panel is the simplest among our products; it is recommended overall for coverings and drainages (e.g. cement amianthus) both civil and industrial; it is made up of a zinc-steel boarded pre-painted sheet metal which shape is similar to the traditional tile.

LIMOTEG structural steel is provided with a drip in order to hinder water infiltrations inside the covering. The structural steel is only 24mm high, which gives LIMOTEG a classical elegance suitable for every type of covering.

Pokrov (panel) LIMOTEG najjednostavniji je od ponuđenih proizvoda, naročito pogodan za prekrivanja i zahvate poboljšavanja i popravaka (npr. cementa azbesta), kako za industrijske, tako i za sve civilne objekte. Načinjen je od čeličnog pocinčanog profiliranog lima u formi sličnoj tradicionalnom krovnom crijevu.


Profil LIMOTEG ima predviđen odvodni žlijeb čija je svrha eliminiranje infiltracije vode unutar pokrova. Visina ovog profila je samo 24 mm, što mu osigurava klasičnu eleganciju i primjenjivost na svim vrstama krovišta.



Supporto esterno / External support / Debljina lima	0.40 - 0.50 - 0.60 mm
Lunghezza minima / Minimum lenght / Minimalna dužina profila	375 mm
Lunghezza massima / Maximum lenght / Maksimalna dužina	a richiesta / by request / po narudžbi
Sviluppo / Development / Širina profila	1.185 mm
Copertura utile / Useful covering / Pokrovna širina	1.100 mm
Passo tegola / Roof tile's lenght / Dužina forme crijeva	350 mm
Pendenza minima / Minimum inclination / Minimalni nagib	8%



albalim d.o.o.



Spessore pannello / Panel thickness / Debljina	40-80-100-120 mm
Supporto esterno / External support / Debljina lima	0.40 - 0.50 - 0.60 mm
Lunghezza minima / Minimum length / Minimalna dužina profila	375 mm
Lunghezza massima / Maximum length / Maksimalna dužina	a richiesta / by request / po narudžbi
Sviluppo / Development / Širina profila	1.185 mm
Copertura utile / Useful covering / Pokrovna širina	1.100 mm
Passo tegola / Roof tile's length / Dužina forme crijepa	350 mm
Pendenza minima / Minimum inclination / Minimalni nagib	8%
Classe di reazione al fuoco / Fire reaction class / Reakcija na vatru	0-1



Il pannello ISOLIMOTEG è la soluzione ideale per le vostre coperture.

Nasce accoppiando la lastra limoteg ad un pannello ventilato in polistirene mediante colle poliuretatiche ad alta resistenza.

Questo pannello garantisce un ottimo isolamento termico con tutte le condizioni atmosferiche e con tutte le pendenze. Inoltre il suo sistema di microventilazione non favorisce la formazione di condensa e diminuisce notevolmente la temperatura del tetto a seguito dell'irraggiamento solare.

ISOLIMOTEG panel is the right solution for your coverings.

It combines limoteg sheet with a polystyrene ventilation panel thanks to polyurethane adhesives with high strength.

This panel guarantees an excellent heat insulation in every atmospheric conditions and with every inclinations. Besides, its microventilation system hinder the development of condensation and reduce the roof temperature after the solar irradiation.

Pokrov (panel) ISOLIMOTEG je idealno rješenje za sve vrste prekrivanja.

Nastaje spajanjem ploče limotega s ventiliranim panelom od stiropora, a uz primjenu jakih poliuretanskih ljepila.

Ovim je panelom osigurana odlična termička izolacija na svim krovnim nagibima i u svim atmosferskim prilikama. Pored navedenog, poseban sistem mikroventilacije otklanja mogućnost stvaranja kondenzacije i znatno smanjuje temperaturu krova izazvanu izloženošću suncu.



ISOLIMOTEG STEEL

È composto dal pannello ISOLIMOTEG con l'aggiunta sul fondo di un supporto in lamiera zincata e preverniciata.


Questo pannello trova maggiore utilizzo nel settore industriale o nelle coperture dei capannoni agricoli ove sono presenti vincoli ambientali.

It is made up of ISOLIMOTEG panel with a zinc-coated plate and painted support at the bottom.


This kind of panel is mainly used in the industry and in the coverings of barns, where there are particular environmental conditions.

Načinjen je od panela ISOLIMOTEG kojem je dodana podloga od čeličnog pocinčanog lima.

Ovaj panel nalazi svoju najširu primjenu kod industrijskih objekata, kao i kod prekrivanja poljoprivrednih nastambi i ostalih objekata smještenih u posebnim ambijentalnim uvjetima.



MICROVENTILATO / MICROVENTILATED / MIKROVENTILIRANO



Spessore pannello / Panel thickness / Debljina	40-80-100-120 mm
Supporto esterno / External support / Debljina lima	0.40 - 0.50 - 0.60 mm
Supporto interno / Internal support / Debljina	0.40 - 0.50 - 0.60 mm
Lunghezza minima / Minimum length / Minimalna dužina profila	375 mm
Lunghezza massima / Maximum length / Maksimalna dužina	a richiesta / by request / po narudžbi
Sviluppo / Development / Širina profila	1.185 mm
Copertura utile / Useful covering / Pokrovna širina	1.100 mm
Passo tegola / Roof tile's length / Dužina forme crijepa	350 mm
Pendenza minima / Minimum inclination / Minimalni nagib	8%
Classe di reazione al fuoco / Fire reaction class / Reakcija na vatru	0-1




albalim d.o.o.

ISOLIMOTEG WOOD



MICROVENTILATO / MICROVENTILATED / MIKROVENTILIRANO



Spessore pannello / Panel thickness / Debljina	40-80-100-120 mm
Supporto esterno / External support / Debljina lima	0.40 - 0.50 - 0.60 mm
Supporto interno / Internal support / Debljina	5 mm
Lunghezza minima / Minimum length / Minimalna dužina profila	375 mm
Lunghezza massima / Maximum length / Maksimalna dužina	a richiesta / by request / po narudžbi
Sviluppo / Development / Širina profila	1.185 mm
Copertura utile / Useful covering / Pokrovna širina	1.100 mm
Passo tegola / Roof tile's length / Dužina forme crijepa	350 mm
Pendenza minima / Minimum inclination / Minimalni nagib	8%
Classe di reazione al fuoco / Fire reaction class / Reakcija na vatru	0-1



È composto dal pannello ISOLIMOTEG con l'aggiunta sul fondo di un supporto in compensato melaminico di pioppo.

Questo pannello è l'ideale per ambienti dove sia richiesto un prodotto performante sia nell'estetica che nell'isolamento es. sottotetti e pensiline.

It is made up of ISOLIMOTEG panel with a poplar wood support at the bottom.

This kind of panel is suitable for those environments where a right product both for the aesthetic and for insulation is required (e.g. attics and shelters).

Sastoji se od panela ISOLIMOTEG kojem je dodana podloga od drva (topola).

Ovaj je panel idealan za ambiente u kojima je potrebno zadovoljiti estetske kvalitete i osigurati dobru izolaciju (npr. potkrovlja i nadstrešnice).



albalim d.o.o.



LIMOWALL

I pannelli da parete sono costituiti da supporti in acciaio preverniciata o alluminio con un'anima di polistirene.


Disponibili in un'ampia gamma di spessori, lisci o microgrecati, per la loro facilità d'utilizzo sono ideali per la costruzione di box, celle frigo, porte, divisori per uffici, e mille altre soluzioni.

Walls panels are made up of a pre-painted sheet steel or aluminium supports, with polystyrene inside.

Available in a wide range of thickness, smooth or corrugated, their easyness of usage makes them suitable for the construction of box, refrigerating rooms, doors, partition walls for offices and many others solutions.

Pregradni paneli sačinjeni su od polistirena presvučenog pocinčanim čeličnim limom ili aluminijem.

Raspoloživi su u različitim debljinama, glatki i profilirani. Zbog izuzetne jednostavnosti njihove primjene, namijenjeni su za izgradnju garaža, spremišta, odjeljivanje ureda i nebrojna ostala rješenja.



PROFILO PIANO / SMOOTH PROFILE / GLADAK PROFIL



PROFILO MICROGRECATO / CORRUGATED PROFILE / PROFILIRANI OBLOGA



Spessore pannello / Panel thickness / Debljina	30-40-50-60-80-100-120-150-180-200 mm
Supporto esterno / External support / Debljina lima	0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 mm
Supporto interno / Internal support / Debljina	0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 mm
Larghezza / width / širina	1.000 - 1.097 - 1.200 mm



albalim d.o.o.

LATTONERIE / AMACHMENTS / LIMARSKA OPREMA

FISSAGGIO / FIXING / POSTAVLJANJE



LATTONERIE / AMACHMENTS / LIMARSKA OPREMA

Per rifinire e valorizzare la posa in opera del tetto, ALBALIM vi propone una gamma di complementi di lattoneria, fornendovi la soluzione migliore per avere la massima resistenza agli agenti atmosferici non rovinando la finitura estetica.

In order to finish off and enhance ALBALIM roof's laying, we offer you a range of complements, giving you the best solution in order to have the higher resistance against bad weather conditions without damaging the roof.

Za završne radove i finalno dotjerivanje estetskog dojma krova, ALBALIM vam predlaže širok spektar limarskih dodataka, uz koje vam dajemo i rješenja koja istovremeno garantiraju maksimalnu otpornost na atmosferske prilike i savršen estetski sklad.

FISSAGGIO / FIXING / POSTAVLJANJE

Per una corretta posa dei nostri profili vi proponiamo un fissaggio composto da una vite in acciaio zincato o in acciaio inox già inserita all'interno di una guarnizione in gomma detta batz, con relative rondelle in inox.

Questo tipo di fissaggio unisce alla semplicità d'installazione un'ottima sicurezza di tenuta agli agenti atmosferici, garantendo sempre un'ottima riuscita estetica.

In order to have a right laying/setting our structural steels, we suggest you a fastener made up of a zinc-coated steel or stainless steel screw, which is introduced inside a rubber packing called "batz", with its stainless washer.

This kind of fastener combines the easiness of installation with an excellent tightness, not forgetting the importance of an high-aesthetic product.

Za ispravno postavljanje naših profila predlažemo vam fiksiranje čeličnim pocinčanim vijcima ili vijcima od inox čelika, postavljenim na podložnu gumenu bazu (batz) i odgovarajuću čeličnu pločicu.

Ovakvo fiksiranje objedinjuje jednostavnost montaže i maksimalnu sigurnost kod svih atmosferskih prilika, osiguravajući uvijek savršen estetski rezultat.

LIMOTEG

Struttura in acciaio
Steel structure
Čelična podloga

6,3x50 / 6,3x60 autofilettante
self treading
samonavojni

Struttura in legno
Wood structure
Drvena podloga

6,5x70 mordente
biting
drvo

Per LIMOTEG si consiglia un appoggio ogni 350 mm., mentre per ISOLIMOTEG ogni metro.

For LIMOTEG we suggest a supporting point every 350 mm., while for ISOLIMOTEG every meter.

ISOLIMOTEG


spessore thickness debljina	autofilettante self threading samonavojni	autoperforante self tapping samobušeci	legno wood drvo
40	6,3x100	6,3x110	6,3x120
60	6,3x110	6,3x120	6,5x130
80	6,3x120	6,3x130	6,5x140
100	6,3x130	6,3x140	6,3x150
120	6,3x140	6,3x150	6,3x160



albalim d.o.o.



GRADO DI RESISTENZA DEI RIVESTIMENTI / LEVEL OF RESISTANCE OF COVERINGS / STUPANJ OTPORNOSTI OBLOGA



Il grafico illustra il comportamento dei diversi rivestimenti, quando essi vengono sottoposti ad una identica esposizione, I dati sono riportati a titolo informativo, e non costituiscono alcun vincolo di responsabilità.

The above graph shows the behaviour of the different coverings, when they are subjected to identical exposure conditions. This data is indicative only and is not in any way binding.

Grafikon prikazuje ponašanje različitih obloga u slučajevima kada su iste podvrgnute identičnoj ekspanziji. Podaci su informativni i ni u kojem slučaju obvezujući.

- resistenza alla corrosione / corrosion-resistant / otpornost na koroziju
- resistenza all'invecchiamento naturale / natural ageing resistant / otpornost na prirodno starenje
- resistenza ai raggi UV / UV ray resistant / Otpornost na UV zrake

Poliestere "Ps" - Polyester PS - Poliester PS

- Rivestimento per esterni costituito da un primer e un top coat colorato, particolarmente indicato in ambienti normali poco inquinati.
- External covering, made of a primer and a coloured top coat, particularly suited to normal environments with low pollution levels.
- Obloga za vanjske prostore koja se sastoji od "primera" i "top coata" u boji, posebno prilagođena manje zagađenim ambijentima.

Poliestere "Px" - Polyester PX - Poliester PX

- Rivestimento per esterni costituito da un primer e un top coat colorato, particolarmente resistente alla decolorazione e allo sfarinamento.
- External covering, made of a primer and a coloured top coat, particularly resistant to colour fading and pulverisation.
- Obloga za vanjske prostore koja se sastoji od "primera" i "top coata" u boji, posebno otporna na izbljedivanje i mrvljenje.

Plastisol

- Rivestimento per esterni costituito da un primer anticorrosivo e uno strato di vernice ad alto spessore, ad elevato potere protettivo, particolarmente indicato in ambienti con presenza di agenti chimicamente aggressivi.
- External covering made of an anti-corrosion primer and a thick layer of highly protective paint, particularly suited for use in environments where aggressive chemical agents are present.

- Obloga za vanjske prostore koja se sastoji od nehrđajućeg "primera" i debelog sloja laka s odličnim zaštitnim svojstvima, posebno pogodna za ambijente u kojima je verificirana prisutnost agresivnih kemijskih agenata.

PVDF

- Rivestimento per esterni costituito da un primer e un top coat colorato, particolarmente resistente ai raggi UV e agli agenti chimici, anche in ambienti aggressivi.
- External covering made of a primer and a coloured top coat, particularly resistant to UV rays and chemical agents, even in aggressive environments.
- Obloga za vanjske prostore koja se sastoji od "primera" i "top coata" u boji, posebno otporna na UV zrake i kemijske agente u zagađenim prostorijama.

PVC

- Rivestimento plastificato ad alto potere protettivo. Resistente ad ambienti aggressivi.
- plastic covering, with high level of protection. Resistant to aggressive environments.
- Plastificirana obloga snažnih zaštitnih svojstava. Pogodna za zagađene prostore.

GUIDA ALLA SCELTA DEL RIVESTIMENTO / GUIDE TO THE CHOICE OF COVERING / VODIČ PRI IZBORU OBLOGE

Scelta in relazione all'esposizione
Choice in relation to exposure
Izbor u odnosu na ekspoziciju

TIPO / TYPE / VRSTA

	ESTERNO / EXTERNAL / VANJSKI PROSTORI			INTERNO / INTERNAL / UNUTARNJI PROSTORI				
	RURALI NON INQUINANTI RURAL NON POLLUTING POLIOPRIVREDNI NEZAGADENI	INDUSTRIALI E URBANI / INDUSTRIAL AND URBAN INDUSTRIJSKI I GRADSKI NORMALI / NORMAL NORMALNI	DURI / HARD TVRDI	MARINI SEA MORSKI	MISTI O SPECIALI MIXED/SPECIAL MIEŠANI ILI POSEBNI	PULITI E SECCI CLEAN/DRY ČISTI I SUHI	UMIDI - DAMP - VLAŽNI	OSTILI - HOSTILE - TEŠKI
POLIESTERE PS / PS POLYESTER / POLIESTER PS	■	■	■	■	■	●	■	■
SILICONATO POLIESTERE PX / PX SILICON POLYESTER SILIKONIRANI POLIESTER PX	■	■	■	■	■	●	■	■
PLASTISOL	●	●	●	●	●	●	●	●
PVDF	●	●	●	●	●	●	●	●
PVC					●	●	●	●

● rivestimento ideale
ideal covering
idealna obloga

● scelta ideale da concordare dopo consultazione con fornitore
ideal choice to be agreed following consultation with the supplier
najbolji izbor za dogovoriti sa proizvođačem

■ rivestimento adatto
suitable covering
odgovarajuća obloga



albalim d.o.o.

RIVESTIMENTI METALLICI / METAL COVERINGS / METALNE OBLOGE

I test di laboratorio sono effettuati in accordo ai metodi di prova previsti dalla European Coil Coating Association (ECCA).

Laboratory tests carried out according to the test methods foreseen by the European Coil coating Association (ECCA)

Laboratorijski testovi načinjeni su u skladu s probnim metodama prema European Coil Coating Association (ECCA)

vernice a finire / finishing paint / završni sloj laka

primer

fosfatazione / phosphating / fosfotatura


zincatura a caldo / hot galvanising / toplo pocinčavanje

acciaio laminato a freddo / cold rolled steel / čelik hladno izvlačen

zincatura a caldo / hot galvanising / toplo pocinčavanje

fosfatazione - phosphating - fosfotatura

Primer o Back coat - Primer ili back coat



ATTENZIONE / WARNING / POZOR

I colori riportati in queste pagine sono delle interpretazioni dei riferimenti RAL e a causa della luce possono subire modificazioni cromatiche nel tempo.

The colours shown in this leaflet are interpretations of RAL colours; exposure to light may cause them to undergo some colour change over time.

Boje prikazane na ovim stranicama interpretacija su onih koje se odnose na RAL, a zbog utjecaja svjetla, s vremenom su moguće njihove kromatske promjene.

PRECAUZIONI PARTICOLARI / SPECIAL PRECAUTIONS / MJERE PREDOSTROŽNOSTI

Dovrà essere posta attenzione a non urtare o graffiare il rivestimento e parimenti a non deformare i bordi e le micronervature delle lamiere. Nel caso di graffi, si potrà comunque ricorrere a ritocchi di vernice.

La foratura necessaria al fissaggio, così come i tagli in lunghezza o in larghezza, producono dei trucioli che possono fissarsi nel rivestimento, favoriti sia dalla loro stessa forma, sia da aumenti della temperatura. È necessario pertanto eliminare rapidamente questi trucioli dalla superficie, al fine di evitare che essi inneschino ruggine, danneggiando nel tempo il rivestimento.

Care must be taken not to knock or scratch the covering or to deform the sheet edges and micro-grain. In the event of scratches, these can be touched up with paint.

The fixing holes and any cuts in length or width may produce chips that could to the covering, both due to their shape and the increase in temperature. Any chippings must therefore be removed as quickly as possible to stop them from rusting and damaging covering.

Potrebno je obratiti pažnju da se obloga ne udubljuje, površinski ne oštećuje, kao i da se ne deformiraju rubovi ili rebra iste, U slučajevima kada su izazvane samo površinske ogrebotine obloge, mogući su popravci dotjerivanjem boje. Bušotine koje su neophodne za montiranje, isto kao i rezanja po dužini i širini stvaraju strugotine koje se mogu zabiti u oblogu, bilo zbog svoje forme, bilo zbog povišene temperature. Zbog toga je neophodno odmah s površine ukloniti ove strugotine da bi se izbjeglo da iste izazovu hrđanje, što s vremenom prijeti oštećenju obloge.

STOCCAGGIO / STORAGE / USKLADIŠTAVANJE

I prodotti devono essere trasportati e stoccati in condizioni tali da preservarli da ogni possibile esposizione all'umidità. Lo stoccaggio sarà effettuato sotto un riparo ventilato: i pacchi saranno inclinati leggermente per favorirne la rapida asciugatura, saranno rialzati rispetto al suolo, allo scopo di favorire una buona aerazione del materiale, evitando così un'eventuale ristagno di umidità, con conseguente danneggiamento dei rivestimenti dei pannelli.

Nel caso in cui i pannelli siano ricoperti di un film adesivo di protezione temporanea, lo stoccaggio dovrà effettuarsi al riparo dalla radiazione solare diretta e prolungata. È importante asportare il film di protezione in brevi tempi, durante il montaggio in opera dei pannelli. In genere, per quanto attiene a stoccaggio, movimentazione e trasporto dei pannelli, valgono comunque le Raccomandazioni AIPPEG.

These products must be transported and stored in conditions that assure their protection from humidity. Storage must be done in a ventilated shelter. The packages must be slightly leaned to allow them to dry quickly; they must be raised off the ground to ensure that the material is well-aired and to stop moisture from stagnating and causing any damage to the panel covering.

If the panels have been covered with a temporary protective film, storage must be done away from direct and prolonged sunlight. The protective film must be removed quickly, during panel installation. Generally, concerning the storage, transportation and handling of the panels, the AIPPEG recommendations should be followed.

Proizvode treba transportirati i uskladištiti u uvjetima koji ih zaštićuju od svakog izlaganja vlazi. Uskladištavanje treba osigurati ispod ventilirane nadstrešnice. Paketi s oblogama polažu se na način da budu blago nakrivljeni, tako da se pospješi njihovo sušenje, podignuti od zemlje, a da bi se osiguralo cirkuliranje zraka i izbjeglo stvaranje vlage, a time i oštećivanje obloga.

U slučajevima kada su paneli obloženi privremenim zaštitnim samoljepivim filmom, skladištenje treba osigurati na način da se izbjegne direktno dugotrajno izlaganje suncu. Važno je pri montiranju ukloniti zaštitni privremeni film. Kod uskladištavanja, premiještanja i transporta obloga, u svakom slučaju primjenjuju se preporuke AIPPEG.



Razvor 32
49295 Kumrovec

CROAZIA (HR)

Tel. +385 49 500 160
Fax +385 49 500 159

www. albasiderurgica. com
info: albasiderurgica@albasiderurgica.com



via Bolzani 150
35020 Maserà di Padova (Pd)

ITALIA (IT)

Tel. +39 049 8860110
Fax +39 049 8860504

www. albasiderurgica. com
info: albasiderurgica@albasiderurgica.com